



# GEMEINDE SISSELN AG

## Gesuch für eine kommunale Brandschutzbewilligung

Gemäss § 2 und 3 der Brandschutzverordnung (BSV) einzureichen auf der Gemeinde

**Bauvorhaben** (genaue Bezeichnung)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Standort

Standortgemeinde: \_\_\_\_\_  Neubau  
Strasse: \_\_\_\_\_  An- / Umbau  
Parzellen Nr. : \_\_\_\_\_ Gebäude (Assekuranz)-Nr. : \_\_\_\_\_

### Eigentümer / Gesuchsteller (genaue Adresse)

Bauherrschaft: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Grundeigentümer: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Projektverfasser: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Beschreibung der Baute

Zweck (Einfamilienhaus, Gartenhaus, Garage, Gasthaus Verkauf, Landwirtschaft usw.)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Anzahl Geschosse (inkl. Voll-, Dach-, Attikageschosse) \_\_\_\_\_

Verkaufsgeschäfte / Verkaufsfläche (brutto) in m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Bauten mit grosser Personenbelegung / Personenzahl \_\_\_\_\_

Bürobauten / Geschossfläche (brutto) in m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Gewerbebetriebe / Geschossfläche (brutto) in m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Lagerung von feuer- oder  
explosionsgefährlichen Stoffen / kg oder Liter \_\_\_\_\_

Lagerhäuser / Geschossfläche (brutto) in m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

---

## Baukonstruktion

Aussenwände: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Innenwände: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Deckenkonstruktion: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bedachung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fassadenverkleidung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bodenbeläge: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oblichter: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Beheizung: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

## Gebäudeinhalt

Grösster Lagerraum in m<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ Raumhöhe in m: \_\_\_\_\_

Lagergut: \_\_\_\_\_

Brennbare Abfälle:  ja  nein

Abfallprodukt: \_\_\_\_\_

Menge: \_\_\_\_\_ Standort: \_\_\_\_\_

Spritz-/Einbrennanlage:  ja  nein

---

## Brandschutzeinrichtungen

Vorhandene bzw. vorgesehene brandschutztechnische Einrichtungen  
(z.B. Sprinkleranlage, Brandmeldeanlage, Gaslöschanlage etc.)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

## Bei allen Bauten

Art des Heizsystems:

Typ: \_\_\_\_\_ Leistung in kW: \_\_\_\_\_ VKF Zulassungs Nr.: \_\_\_\_\_

Weitere Feuerungsanlagen:

Anzahl: \_\_\_\_\_ Leistung in kw: \_\_\_\_\_ VKF Zulassungs Nr.: \_\_\_\_\_

Abgasanlagen:

Name: \_\_\_\_\_ Typ: \_\_\_\_\_ VKF Zulassungs Nr.: \_\_\_\_\_

Hydrant vorhanden:  ja  nein Abstand zum Gebäude in m: \_\_\_\_\_

Abstand zum Nachbargebäude:

Sofern weniger als 10m Abstand zu einem oder mehreren Nachbargebäuden:

Bauart der zugewandten Gebäudeseite des Nachbargebäudes:  brennbar  nicht brennbar

EI 30  EI 60  EI 90  EI .....  mit Fenster  öffnungslos

Als Alternative zur Einhaltung des halben Schutzabstandes kann zur Festlegung der Massnahmen ein gegenseitiger Dienstbarkeitsvertrag (Grundbucheintrag) vereinbart werden.

---

## Gesuchsunterlagen

Dem Gesuch ist beizulegen (1 fach):

- Situationsplan / Massstab 1:500 (Katasterauszug)
- Grundrisspläne
- Schnitt- und Fassadenpläne
- Brandschutzkonzept (Eintrag der vorgesehenen Brandschutzmassnahmen wie Fluchtwege, Brandabschnitte usw.)
- Wenn vorhanden die Zulassungspapiere allfälliger Feuerungsanlagen, Abgasanlagen usw.

---

## Bestätigung

Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

---

## Bemerkungen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Kosten der Brandschutzbewilligung (Aufwand Brandschutzbeamter)

Betrag CHF \_\_\_\_\_

MWST CHF \_\_\_\_\_

Total CHF